



„Noi aducem Lacul Techirghiol la tine acasa”

Prezentare MUDNETT NAMOL NATURAL din Lacul Techirghiol

Utilizarea namolurilor ca factor terapeutic are un efect cunoscut de mii de ani, namoloterapia fiind unul din cele mai vechi tratamente folosite inca din Egiptul antic si apoi tot mai mult in decursul vremii, iar unele metode de aplicatie s-au mostenit pina in ziua de azi.

Namolul de Techirghiol cunoscut deja de peste 200 de ani si care face obiectul activitatii renumitului sanatoriu din aceeasi localitate de peste 100 de ani a ajuns sa fie

prelucrat si pregatit pentru a fi comercializat in intreaga tara, chiar si peste hotare.

Namolul de Techirghiol poate fi acum folosit in forma noastra de prezentare pentru tratamente la domiciliu, in saloane cosmetice si in magazinele de profil.

Aparitia acestui produs a fost posibila prin finalizarea unui proiect de investitii. Folosind o tehnologie performanta compatibila cu standardele ISO 9001, am reusit crearea unor produse agreeate de Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie.

Ambalajul lor de ultima generatie le prezinta intr-o forma moderna si usor de manevrat avand pe partea din spate instructiuni clare de folosire. Sunt ambalate in cutii de 1 x 24 pungi de 400g si/sau 600g.

Compoziție MUDNETT

Organică: Acizi humici 1,828; extract eteric 0,537; extract benzen-alcool 0.889; carbon organic 0,379; azot organic 0,250; carbohidrați solubili 2,254

Minerală: Cl⁻ 3545,60; SO₄⁻² 548,0; HCO₃⁻ 390,4; Na⁺ 2218,0; K⁺ 96,0; Ca²⁺ 89,6; Mg²⁺ 167,2; Fe²⁺ 9,6; NH₄⁺ 12,6; NO₃⁻ 57,0; NH₂⁺ 1,4; H₂S 41,931; pH 7,5

Avantajele MUDNETT

1. Este un produs 100% natural, fara aditivi, provenind dintr-o zona curata, ecologica, din apropierea Marii Negre.
2. Namolul de Techirghiol are o mineralizare cantitativa si calitativa care il clasifica in fruntea namolurilor sapropelice din lume (mineralizare totala 292,3 g %0; Cl 28,53 g %0; Na+K 18,43 g%0; Ca 27,48 g%0; silice 140,37 g%0; H₂S 0,7000 g%0; Br 0,0291 g %0).
3. Spectrul analizelor scoate in evidenta nivelul ridicat al compusilor organici, anorganici si minerali cu pregnante proprietati antioxidante si stimulante pentru sistemul imunitar, mecanismul protectiv al corpului, imbunatatind proprietatile micro-circulare si fizico-chimice la nivelul membranelor celulare din procesul organismului.
4. Studiile complexului biologic, cu deosebire asupra bacterologiei namolului de Techirghiol, evidentiaza actiunea sa antimicrobiana, modificarile la nivelul tesuturilor stimulind dinamica metabolismului general al organismului pina la nivelul glucidelor, protidelor, lipidelor, precum si unele sisteme enzimatic. Actiunea antimicrobiana se manifesta optim in jurul temp.de 40 gr.C, scade la temperaturi mai joase si dispare complet la temp.de peste 50 gr.C.
5. Studiul complexului chimic al namolului, evidentiaza efectul de stimulator biogen asupra tesuturilor prin actiunea factorilor de rezistenta ce provin de la vietatile si plantele care au luat parte la formarea sa.
6. Nivelul ridicat al vitaminelor, mineralelor, analgezicelor, acizilor organici si biostimulatori datorat "teoriei chimice" a sistemului de peloidogeneza (formarea namolului), aceste substante sunt trecute profund prin piele in corp si au un efect terapeutic variat pentru organism.
7. Hidrogenul sulfurat este un component biologic activ in namol, stimuland circulatia sangelui si procesul biologic al pielii, sporind activitatea de productie a enzimelor, nivelul acidului ascorbic in tesuturi, ajutand la refacerea metabolismului;
8. Are o mare capacitate de absorbtie, are efect decongestiv si indeparteaza toxinele, creand abilitatea de autovindecare a pielii.
9. Este foarte eficient in stimularea metabolismului pielii determinind astfel cresterea capacitatii de viabilitate a pielii.
10. Cel mai important insa este faptul ca acesta contine oligoelemente care remineralizeaza pielea creind astfel mediul propice unei epiderme mai tinere si mai sanatoase.
11. Namolul are proprietati de detoxifiere, curatare si regenerare a celulelor. Studiile au demonstrat proprietati relaxante de oxigenare si revigorare a organismului. De asemenea, a fost folosit in aplicatii terapeutice traditionale in ameliorarea psoriazisului, eczemei si artritei.

12. Influențează vindecarea sistemului nervos, similar acțiunii tehnicilor de medicină alternativă, cum ar fi acupresura și reflexologia, regenerarea constituenților naturali ai organismului, colagenul și elastina, îmbunătățește aspectul natural al pielii.

13. Dat fiind faptul că pielea reprezintă cel mai vast organ de eliminare al organismului, namolul poate eficientiza îndepărtarea reziduurilor tisulare.

14. Namolul îndepărtează celulele moarte ale pielii și îndepărtează excesul de sebum și impuritățile de pe piele.

15. Namolul este folosit atât pentru profilaxia inflamației, cât și pentru infecții minore (acnee juvenilă), având totodată capacitatea de reparare a efectelor provocate de soare, a fotoîmbătrânirii, restaurând supletea și fermitatea pielii.

Beneficiile MUDNETT

- Tratează reumatismul cronic, osteoartritele, artrita, dureri ale ligamentelor musculare, suferințe ale încheieturilor, eczeme, psoriazis, boli neuro-dermatice, acnee, dureri de cap, nevralgii, stres, insomnie.
- Curată în profunzime pielea minimalizând apariția ridurilor, revitalizând complexul la nivelul tesuturilor, eliminând toxinele, îndepărtând grasimile, reduce apariția celulitei, purifică, catifelează și readuce culoare și strălucire pielii.
- Stimulează sistemul imunitar, accelerează metabolismul, îndepărtează excesul de apă din corp dând senzația de usurare, reduce oboseala, relaxează corpul și mintea, crește senzația de confort, este tonifiant, ameliorează durerile provocate de accidente anterioare, precum și cele provocate de reumatism sau imobilitate musculară.
- Suferința musculo-articulară la bolnavi cu sechele posttraumatice ale membrelor a fost favorabil influențată și în condiții de ambulator, în localitatea de domiciliu a bolnavului, cu preparate saturate din extract natural lichid de namol. S-a observat o acțiune antialgică, antiinflamatorie și trofică a acestui preparat.
- Spondilartrita anchilozantă: aplicațiile cu namol s-au dovedit foarte utile în această maladie, precum și în anumite stadii ale poliartritei reumatoidale.
- Impachetările de namol cald în recuperarea sechelelor după poliomielită au o reactivitate pozitivă asupra cvadricepsilor și ischiogambierilor, calitățile fizice și biochimice ale namolului dovedindu-se elemente stimulative ale organismului.
- Procedura tampoanelor vaginale cu namol de Techirghiol este considerată ca deosebit de eficientă, scurându-se mult timpul de tratament, normalizându-se ciclul menstrual, dismenoreea și lucirea sunt mult diminuate.

- Are efecte curative asupra aparatului genital, s-a observat disparitia infestarii cu tricomonas, normalizarea valorilor pH-ului vaginal. Sunt favorabil influentate formele vechi cu aderente postinflamatorii si chiar formele pseudotumorale.
- Procedurile balneare calde cu apa sarata si aplicatii de namol exercita efecte vagotonizante imediate imprimind organismului o stare vegetativa vagotropa, in functie de intensitatea si durata balneaterapiei.
- Baile foarte diluate cu namol (1 kg/ 300 litri apa) folosite ca unica procedura terapeutica la 300 artrozici virstnici, cu hipertensiune arteriala, au produs scaderi ale tensiunii arteriale chiar din primele 6-7 zile de cura.

Utilizarea MUDNETT

- Comprese cu namol – aplicatii locale. Incalziti namolul la 38-40 grade C intr-o baie de apa calda sau la microunde, aplicati pe portiunea afectata intr-un strat de 1-1,5 cm, acoperiti cu o tesatura de bumbac si inveliti cu o patura de lana sau termocuverta. Stati 15-20 min zilnic timp de 7 zile.
- Baie cu namol – amestecati in cada 2 kg namol (3 pungi x 600g sau 5 pungi x 400g) cu apa la 37-40 grade C, atat cat va este necesar sa va cufundati, agitati amestecul. Incepeti a sta in cada 10-15 min. Mariti la 30-40 min timp de o saptamana. Foloseste la detoxifiere, porii dilatandu-se la caldura, cand sunteti stresat, obosit, dupa boala, dureri de muschi, artrite, problemele pielii, etc.
- Cataplasme - incalziti namolul dintr-o punga la 42-45 grade C intr-o baie de apa calda sau la microunde. Pentru aplicatii si compresii, folositi namolul intr-un strat de 1-1,5 cm. Procedura dureaza 30-90 min timp de 5 zile. La fiecare 2 zile urmeaza o zi de pauza, timp in care terapia poate fi combinata cu masaje sau inhalatii. Se foloseste pentru tratamentul psoriazisului, artritelor, eczemelor, ulceratiilor, inflamatiilor, durerilor musculare si reumatismale etc.
- Masaj cu namol – intr-un vas nemetalic amestecati namolul dintr-o punga cu apa calda. Masati-va spatele si membrele cu acest amestec dupa care spalati.

Aplicatiile MUDNETT

O serie de cercetari clinice si experimentale au contribuit la elucidarea mecanismelor de actiune a preparatelor de namol, aplicate parenteral sau prin onctiuni.

Afectiuni ale aparatului locomotor

Boli reumatismale degenerative

Stari preartrozice

Spondiloze cervicale, dorsale, lombare

Coxartroza; gonartroza

Localizari periferice ale artrozelor

Afectiuni de origine traumatica

Artroze posttraumatice

Tromboflebite reziduale

Tulburari circulatorii periferice posttraumatice; edeme restante

Reumatismul inflamator cronic

Poliartrita reumatoida (forme stabilizate biologic; forme cu psoriazis)

Spondilita anchilozanta (forme incipiente sau stabilizate biologic; formele evolutive se trateaza numai in sectiile de recuperare ale sanatoriilor)

Artrite prin infectii de focar (dupa asanarea prealabila a acestuia)

Afectiuni neurologice

Paralizii si pareze posttraumatice

Radiculo-nevrite (sechele)

Sechele dupa poliomielita acuta epidemica

Afectiuni ginecologice

Deficite functionale hiporeactive cu insuficienta pluriglandulara sau ovariana

Deficite neuroendocrine secundare metroanexitelor vindecate anatomic

Sechele inflamatorii cu aderente, deviatii, tulburari statice

Procese inflamatorii cronice, torpide, areactive micro sau macrolezionale

Sterilitate si infertilitate

Afectiuni dermatologice

Dermatoze cronice; psoriazis; pitiriazis; eczeme uscate; neurodermite

Afectiuni asociate profilelor principale de boala mentionate mai sus

Afectiuni ale aparatului respirator si otorinolaringologice

Afectiuni ale aparatului cardio-vascular

Afectiuni digestive si metabolice

Alergoze

Afectiuni ale cailor urinare

Contraindicatii

Experienta a dovedit ca namolul sub forma de bai nu trebuie sa fie intrebuintat in TBC externa si mai ales in cea fistulizata caci contine o flora microbiana care poate sa produca suprainfectie.

Tratamentele intempensive sunt daunatoare vindecarii prin faptul ca in loc sa produca o crestere numarului hematiilor si a hemoglobinei, din contra produc o diminuare a lor, provocind o descrestere a rezistentei organismului.

Contraindicatii generale

- Afectiunile acute febrile si cele cronice în puseu de exacerbare acuta.
- Toate bolile infectioase în timpul perioadei de contagiozitate si convalescenta.
- Bolile venerice aflate în stadiul de contagiozitate.
- Starile casectice, indiferent de cauza.
- Tumorile maligne, indiferent de forma, localizare sau stadiu evolutiv.
- Stari hemoragice repetate si abundente de orice natura.

- Purtatorii de germeni patogeni sau infestati cu paraziti.
- Sarcina patologica în orice luna si sarcina normala peste 3 luni.
- Epilepsia.
- Bolile de sânge sau de sistem cu alterarea starii generale (anemii, leucemii, limfoame).
- Psihopatii cu tulburari de comportament social.
- Alcoolismul cronic cu tulburari neuropsihice.
- Toxicomaniile.
- Diabetul zaharat decompensat, greu controlat prin dieta si tratament medicamentos, în special cel insulinodependent.
- Insuficienta cardiaca, hepatica sau renala manifesta.

Contraindicații speciale

1. Sechelari valvulari dupa reumatism articular acut.
2. Poliartrita reumatoida: forme febrile, sistemice (vascularita, hepatomegalie), formele maligne, lupoide, cele cu amiloidoza.
3. Spondilita anchilozanta cu insuficienta respiratorie avansata, forme cu leziuni sistemice.
4. Fracturile recente necaluzate si fara contentie interna suficienta; fracturile instabile ale coloanei cu potential lezional secundar medular; fracturile pe os patologic.
5. Polineuropatiile în stadiul acut, neuropatiile paraneoplazice, neuropatiile din cadrul colagenozelor.
6. Hemiplegii de etiologie infectioasa, tumorală maligna, cele de cauza hemoragica cu valori ale tensiunii arteriale dificil de controlat sub tratament medicamentos.
7. Cardiopatia ischemica dureroasa cu crize frecvente, cea nedureroasa cu tulburari severe de ritm si de conducere, valvulopatiile decompensate, insuficienta cardiaca decompensata, pacienti cu potential emboligen. Cordul pulmonar decompensat.
8. Ateroscleroza cerebrala avansata cu tulburari de comportament social.
9. Tuberculoza pulmonara activa. Micozele pulmonare, bronsiectaziile cu forme hemoptoice severe, silicotuberculoza, insuficienta pulmonara manifestata.

10. Dispnee de gradul IV si V indiferent de cauza.
11. Astmul bronsic cu crize frecvente sau starile de rau astmatic.
12. Infectia bronsica cu spute intens purulente.
13. Boala ulceroasa cu localizare gastrica sau duodenala în puseu dureros, ulcer hemoragic în ultimele trei luni, ulcer peptic recidivant, fistule gastrointestinale, sindroame de malabsorbție, colecistita cronică litiazică cu pesee frecvente, hepatita cronică activă, ciroza hepatică.
14. Calculii renali cu hidronefroza peste gradul I, retenție azotată, glomerulonefrite cronice, pielonefrite acute sau cronice cu fenomene de insuficiență renală.

Detalii ambalare MUDNETT

Pungă sigilată termoizolată de 400g și 600g

Cutie carton cu 24 pungi

Europalet cu 30 cutii